

SPECIAL LINE

Forme sinuose, rappresentano la sintesi perfetta fra praticità ed eleganza.

IT - Rubinetterie dallo stile prettamente funzionale, nate per soddisfare le più svariate esigenze in cucina.

Grazie alle loro forme sinuose, rappresentano la sintesi perfetta fra praticità ed eleganza, donando così alla cucina la giusta dose di ricercatezza.

GB - Tapware that stands apart for its purely functional style, which meets the miscellaneous needs of a kitchen. The sinuous shapes mark the ideal convergence of practicality and elegance, thus endowing the kitchen with the perfect touch of refinement.

FR - Des robinets au style purement fonctionnel, nés pour répondre aux multiples exigences de la cuisine.

Grâce à leurs formes sinueuses, ils sont la parfaite synthèse de la fonctionnalité et de l'élégance en conférant à la cuisine la juste dose de raffinement.

DE - Armaturen mit rein funktionalem Stil, die für die unterschiedlichsten Bedürfnisse in der Küche konzipiert wurden.

Dank ihrer geschwungenen Formen stellen sie die perfekte Synthese zwischen Zweckmäßigkeit und Eleganz dar und verleihen der Küche das richtige Maß an Raffinesse.

ART. 553775X

IT - Inox satinato

GB - Satin inox

FR - Inox satiné

DE - Satinierter Edelstahl




IT

- 1. Maniglia apertura/chiusura acqua boiler.
- 2. Maniglia apertura/chiusura acqua miscelata.
- 3. Flessibile uscita acqua boiler.
- 4. Flessibile entrata acqua fredda.

GB

- 1. Handle for boiler water.
- 2. Handle for mixer water.
- 3. Flexible for hot water outlet.
- 4. Flexible for cold water inlet.



DATI TECNICI

Tensione nominale	220V-110V AC, 50Hz
Consumo in standby	0.7W
Potenza d'ingresso	1.5KW
Classificazione IPX4	IPX4
Temperatura	98°

CARATTERISTICHE

Sistema	Bassa pressione
Riscaldamento	Piastra non a contatto con l'acqua
Serbatoio	Acciaio AISI 304
Capacità	2.4L
Riscaldamento iniziale	7-8 minuti
Mantenimento	2-3 minuti
Certificazione	CE

TECHNICAL DATA

Rated voltage	220V-110V AC, 50Hz
Standby power	0.7W
Input power	1.5KW
IPX4 classification	IPX4
Present temperature	98°

FEATURES

System	Low pressure
Heating	Non-contact water heating plate
Tank	Stainless steel AISI 304
Capacity	2.4L
Initial heating time	7-8 minutes
Reheating times	2-3 minutes
Certification	CE

MISCELATORE
CON BOILER

98°



IT - MISCELATORE CON BOILER

Questo speciale miscelatore è collegato ad un boiler, funzionante a basse pressioni, che consente di erogare acqua calda ad una temperatura di 98° C direttamente dalla canna del rubinetto.

L'apertura e la chiusura dell'acqua ad alta temperatura viene regolata da un apposito pulsante di sicurezza, posto sulla maniglia laterale del miscelatore.

GB - MIXER TAP WITH BOILER

This special mixer tap is connected to a low pressure boiler, which supplies hot water at a temperature of 98°C directly from the faucet spout.

Opening and closure of high temperature water is regulated by a dedicated safety button located on the side handle of the mixer tap.

FR - MITIGEUR AVEC CHAUFFE-EAU

Ce mitigeur spécial est relié à un chauffe-eau qui fonctionne à basse pression et qui permet de distribuer de l'eau chaude à une température de 98 °C directement au niveau du robinet.

L'ouverture et la fermeture de l'eau à haute température sont réglées par un bouton de sécurité prévu à cet effet, situé sur la poignée latérale du mitigeur.

DE - MISCHBATTERIE MIT BOILER

Diese spezielle Mischbatterie ist an einen Boiler angeschlossen, der mit niedrigem Druck arbeitet und die Abgabe von heißem Wasser mit einer Temperatur von 98° C direkt aus dem Hahnauslauf ermöglicht.

Das Öffnen und Schließen des Heißwassers wird durch einen speziellen Sicherheitsknopf geregelt, der sich am Seitengriff des Mischers befindet.





ART. 05200CR

IT - Cromo
GB - Chrome
FR - Chrome
DE - Chrom





IT - FUNZIONE: TRE VIE

Una tecnologia, sviluppata e implementata con successo dagli specialisti, che ha permesso di ottenere due rubinetti in uno, risparmiando spazio ed evitando l'installazione di dispositivi extra sul lavello.

Uno specifico sistema di condutture integrato nel rubinetto garantisce la netta separazione dell'acqua purificata, dall'acqua calda e fredda dell'impianto idrico. Tale rubinetto è quindi idoneo ad essere installato con sistemi moderni di filtrazione per l'acqua potabile.

GB - FUNCTION: 3-WAY

A technology successfully developed and implemented by specialists to obtain two taps in one. A space-saving solution to avoid the installation of additional devices on the sink.

A dedicated conduit system built into the tap clearly separates purified water from the hot and cold water of the water system. Hence, this tap can be installed with modern filtration systems for drinking water.

FR - FONCTION : TROIS VOIES

Une technologie développée et mise au point avec succès par des spécialistes, qui a permis d'obtenir deux robinets en un, ce qui offre un gain d'espace en évitant l'installation de dispositifs supplémentaires sur l'évier.

Un système spécial de conduites intégrées au robinet qui garantit la séparation nette de l'eau purifiée, de l'eau chaude et de l'eau froide du réseau. Ce robinet peut par conséquent être installé avec des systèmes modernes de filtration de l'eau potable.

DE - FUNKTION: DREI WEGE

Eine von Fachleuten erfolgreich entwickelte und umgesetzte Technologie, die es ermöglicht hat, zwei Wasserhähne in einem zu erhalten, was Platz spart und die Installation von zusätzlichen Geräten an der Spüle vermeidet.

Ein spezielles, in die Armatur integriertes Rohrleitungssystem garantiert die klare Trennung des gereinigten Wassers vom Warm- und Kaltwasser des Wassersystems. Diese Armatur ist daher für die Installation mit modernen Trinkwasserfiltersystemen geeignet.

3 VIE





ART. 30072CR

IT - Cromo
GB - Chrome
FR - Chrome
DE - Chrom





ART. 02100CR

IT - Cromo
GB - Chrome
FR - Chrome
DE - Chrom



SOTTOFINESTRA
ABBATTIBILE



IT - FUNZIONE: SOTTOFINESTRA ABBATTIBILE

Una soluzione che permette all'erogatore di ruotare, non solo orizzontalmente, ma anche verticalmente, ideale per l'installazione nei pressi di una finestra.

GB - FUNCTION: FOLD DOWN UNDER WINDOW TAP

A solution designed for the faucet spout to rotate not only horizontally but also vertically. The ideal option for under window installation.

FR - FONCTION : BASCULANT DEVANT FENÊTRE

Une solution qui permet au distributeur de pivoter, horizontalement mais aussi verticalement : idéal pour une installation devant ou à proximité d'une fenêtre.

DE - FUNKTION: KLAPPBAR FÜR UNTERFENSTERMONTAGE

Eine Lösung, bei der der Auslauf nicht nur horizontal, sondern auch vertikal gedreht werden kann, ideal für die Installation in der Nähe eines Fensters.





02100

Finiture - Finishes
CR - C1 - C2 - BR
G1 - G2 - NS



42279

Finiture - Finishes
CR - C2 - BR - RA
G1 - NA - DO



98° **55377**

Finiture - Finishes
SX

IT - Acciaio Inox AISI 304
GB - Stainless Steel AISI 304
FR - Acier inoxydable 304
DE - Edelstahl 304



00191NC



5 **03200**

Finiture - Finishes
CR



3 **03300**

Finiture - Finishes
CR



4 **03100**

Finiture - Finishes
CR



3 **05200**

Finiture - Finishes
CR - C2 - BR - G1
NS



09070

Finiture - Finishes
CR



3 **09071**

Finiture - Finishes
CR



3 **62072**

Finiture - Finishes
CR - G1 - C2 - BR
RA - G1 - NA - DO



30072

Finiture - Finishes
CR



IT - Gli articoli della sezione Special Line sono disponibili nelle finiture sotto indicate:

CR Cromo, GI Ottone lucido, BR Bronzato, RA Ramato, NA Nichel antico, SX Inox satinato, DO Dorato, C1 Terra di Francia, C2 Colorato bianco, G1 Granito avena, G2 Granito beige

GB - The articles included in Special Line section are available in the following finishings:

CR Chrome, GI Natural brass, BR Bronze, RA Copper, NA Old nickel, SX Satin inox, DO Gold, C1 Terre de France, C2 White colored, G1 Avena granite, G2 Beige granite

FR - Les articles de la série Special Line sont disponibles en finitions indiquées ci-dessous :

CR Chrome, GI Laiton poli, BR Bronzé, RA Cuivré, NA Nickel antique, SX Inox satiné, DO Doré, C1 Terre de France, C2 Colorié blanc, G1 Granit d'avoine, G2 Granit beige

DE - Die Artikel der Serie Special Line sind in den unten aufgeführten Fertigbearbeitungen erhältlich:

CR Chrom, GI Poliertes Messing, BR Brüniert, RA Kupfer, NA Antikes Nickel, SX Satinierter Edelstahl, DO Vergoldet, C1 Französisch-Ocker, C2 Weiß gefärbt, G1 Hafergranit, G2 Beiger Granit