

Bagno

THERMO LINE

Colonna doccia telescopica Trendy con termostatico deviatore integrato


Codice: **00436**

DATI FUNZIONALI

CAMPO DI APPLICAZIONE: doccia TIPO DI PROGETTO: abitativo, alberghiero STILE DI ARREDAMENTO: moderno REGOLAZIONE DI PORTATA: idoneo

TIPO DI EROGAZIONE: doppia (soffione e doccetta)





DATI COSTRUTTIVI

TIPO DI MATERIALE: ottone TIPO DI FISSAGGIO: a muro

TIPO DI VALVOLA: cartuccia termostatica e vitone dischi

ceramici

CONNESSIONE DI ALIMENTAZIONE: 1/2"

OPTIONAL: regolatore di flusso a portata limitata 8

lit/min

COLORI DISPONIBILI

Cromo

PRESTAZIONI IDRAULICHE

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE OTTIMALE: 3 bar TEMPERATURA MAX ACQUA CALDA: 80° TEMPERATURA MAX ACQUA CALDA CONSIGLIATA: 60°

GARANZIA

Vedi su listino attualmente in vigore

MANUTENZIONE

NON usare pagliette o agenti pulenti che contengano alcool, cloro, acidi, abrasivi o similari. L'uso di uno qualsiasi dei prodotti di pulizia o di manutenzione proibiti potrebbe danneggiare la superficie del rubinetto. Per la pulizia della superficie usare SOLO sapone e acqua, poi asciugare con un panno o un asciugamano. Non utilizzare spugne abrasive o ruvide.

Porta & Bini si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai propri prodotti senza preavviso. Le dimensioni raffigurate all'interno delle rappresentazioni grafiche sono da ritenersi indicative e soggette a possibili variazioni. In caso di domande si prega di contattare il proprio fornitore autorizzato Porta & Bini.

Porta & Bini Srl Faucet Company Via per Alzo 60, 28017 San Maurizio d'Opaglio NO www.portaebini.it